

Regulace, řídicí jednotka home.com4



home.com4 ČERNÁ: FSSTC518 / 1-040-275
home.com4 BÍLÁ: FSSTC519 / 1-040-276

Výkonové parametry

- Topný systém: 10,5 kW
- Výkon výparníku: 3,5 kW
- Dodatečný výkon (stmívatelný): 500 W
- Světlo a ventilace: 100 W (spínatelný)

Operace

- 2,4" rozlišení displeje
- Intuitivní otoč-zmáčkní uživatelské menu
- 13 variant jazykového menu: DE/EN/SV/FR/SL/ES/ET/FI/IT/NL/PL/CS
- Plné využití s aplikací a Bluetooth

Hlavní funkce

- Jednoduchá nebo dvojitý systém senzorů (lavicové nebo vlhkostní čidlo – objednává se samostatně)
- Inteligentní řízení teploty PI
- Hodiny v reálném čase s nastavením pracovního dne
- Minuta za minutu nastavitelný čas ohřevu s maximálními hodnotami 6/12/18/24h
- Programovatelný přednastavený časovač až 6 hodin
- Fázová střídání pro prodloužení životnosti relé
- Dálkový start bezpotenciálovým kontaktem - standardně kompatibilní (trvalý kontakt)
- Vzdálený start dvou různých uživatelských profilů
- Vstup pro bezpečnostní vypínací zařízení (OSG)
- Eco - Mód (efektivní přestávky v sauně)
- Omezování maximální teploty
- Vstupy pro zesílení výkonu jednotky

Dodatečný výkon

- Až 500 W stmívatelný nebo 3500 W spínatelný
- Vstup na foliový senzor (pro použití IR topných zářičů)
- Pro infračervené zářiče nebo IR topné panely

Výparník

- Provoz s čidlem reálné vlhkosti nebo s hodinami (senzor musí být objednán samostatně)
- Dosušovací program s ventilátorem
- Indikace vlhkosti vzduchu (pouze u dodávek s čidlem vlhkosti)
- Nastavitelný režim s jedním režimem
- Optický a akustický alarm hladiny vody
- Položka nabídky může být zcela skrytá

Týdenní časovač

- Plně automatický provoz se 14 programy
- Nastavení dnů v týdnu (Po-Ne)
- Přímý start uživatelských profilů

Hudba

- Bluetooth 4.0 s dosahem do 30m
- Hudební přehrávač ovládatelný pomocí uživatelského menu
- Integrovaný zesilovač pro reproduktory (2 x 2,8 W @ 4 Ohm)

DMX barevné osvětlení

- 4 světelné skupiny – ovladatelné každá zvlášť
- Přejechod, čas, jas a časy přechodu řízené zvlášť
- Plná podpora všech běžných zařízení DMX-512-A

Funkce navíc

- Dětská pojistka
- Technické menu s rozsáhlými možnostmi dalšího nastavení